



Déclaration de conformité

Je soussigné(e) Magali JOFFROY, société Matfer Industrie, ZI Les Réhardières Longny-au-Perche 61290 Longny-les-Villages , agissant en qualité de RSE Groupe & Affaires Règlementaires, déclare que l'(les) objet(s) référencé(s) sur notre catalogue de la façon suivante:

Dénomination	Famille de matériaux et composants*	Code article
bte 9 decoupoirs rds cann.exog	Polyamide (PA)	150101
bte 7 decoupoirs rds cann.exog	Polyamide (PA)	150102
bte 7 decoupoirs rds unis exog	Polyamide (PA)	150104
decoupoir cannele exoglass 20	Polyamide (PA)	150110
decoupoir cannele exoglass 30	Polyamide (PA)	150111
decoupoir cannele exoglass 35	Polyamide (PA)	150112
decoupoir cannele exoglass 40	Polyamide (PA)	150113
decoupoir cannele exoglass 45	Polyamide (PA)	150114
decoupoir cannele exoglass 50	Polyamide (PA)	150115
decoupoir cannele exoglass 55	Polyamide (PA)	150116
decoupoir cannele exoglass 65	Polyamide (PA)	150118
decoupoir cannele exoglass 70	Polyamide (PA)	150119
decoupoir cannele exoglass 75	Polyamide (PA)	150120
decoupoir cannele exoglass 80	Polyamide (PA)	150121
decoupoir cannele exoglass 85	Polyamide (PA)	150122
decoupoir cannele exoglass 90	Polyamide (PA)	150123
decoupoir cannele exoglass 95	Polyamide (PA)	150124
decoupoir cannele exoglass 100	Polyamide (PA)	150125
decoupoir cannele exoglass 110	Polyamide (PA)	150126
decoupoir cannele exoglass 120	Polyamide (PA)	150127
decoupoir can exoglass dia130	Polyamide (PA)	150128
decoupoir rond uni exoglass 30	Polyamide (PA)	150151



Dénomination	Famille de matériaux et composants*	Code article
decoupoir rond uni exoglass 35	Polyamide (PA)	150152
decoupoir rond uni exoglass 40	Polyamide (PA)	150153
decoupoir rond uni exoglass 45	Polyamide (PA)	150154
decoupoir rond uni exoglass 50	Polyamide (PA)	150155
decoupoir rond uni exoglass 55	Polyamide (PA)	150156
decoupoir rond uni exoglass 60	Polyamide (PA)	150157
decoupoir rond uni exoglass 65	Polyamide (PA)	150158
decoupoir rond uni exoglass 70	Polyamide (PA)	150159
decoupoir rond uni exoglass 75	Polyamide (PA)	150160
decoupoir rond uni exoglass 80	Polyamide (PA)	150161
decoupoir rond uni exoglass 85	Polyamide (PA)	150162
decoupoir rond uni exoglass 90	Polyamide (PA)	150163
decoupoir rond uni exoglass 95	Polyamide (PA)	150164
decoupoir rond uni exoglas 100	Polyamide (PA)	150165
bte 7 decoupoirs ov.cann exog	Polyamide (PA)	150201
decoupoir ovale cann.exog 40	Polyamide (PA)	150205
decoupoir ovale cann.exog 55	Polyamide (PA)	150206
decoupoir ovale cann.exog 70	Polyamide (PA)	150207
decoupoir ovale cann. exog. 85	Polyamide (PA)	150208
decoupoir ovale cann exog 100	Polyamide (PA)	150209
decoupoir ovale cann. exog 115	Polyamide (PA)	150210
decoupoir ovale cann. exog 130	Polyamide (PA)	150211
decoupoir exoglass cuillere	Polyamide (PA)	150214
decoupoir coeur cann.exog47x44	Polyamide (PA)	150215
decoupoir uni etoile exoglass	Polyamide (PA)	150217
déc. exoglass gingerbread man	Polyamide (PA)	150216
decoupoir exoglass carre 40mm	Polyamide (PA)	150241
decoupoir exoglass carre 55 mm	Polyamide (PA)	150244
decoupoir exoglass carre 70 mm	Polyamide (PA)	150247
bte 12 decoupoirs decor exo pm	Polyamide (PA)	150512



Dénomination	Famille de matériaux et composants*	Code article
bte 6 decoupoirs exo 27mm n1	Polyamide (PA)	150513
bte 6 decoupoirs exo 27mm n2	Polyamide (PA)	150514
decoupoir cannele fkt d 35 mm	Polyamide (PA)	152112
decoupoir rond cannele fkt d50	Polyamide (PA)	152115
decoupoir rond cannele fkt d60	Polyamide (PA)	152117
decoupoir cannele fkt d 75 mm	Polyamide (PA)	152120
decoupoir rond cannele fkt d95	Polyamide (PA)	152124
decoupoir rond cann. fkt d.120	Polyamide (PA)	152127
decoupoir rond cann fkt d130mm	Polyamide (PA)	152128

* dans le cas de matériaux multicouches, les composants au contact de l'aliment sont précisés de l'intérieur vers l'extérieur (le cas échéant les barrières fonctionnelles sont précisées)

Répond(ent) aux exigences établies dans les règlements ou directives européennes, décrets et arrêtés français et autres suivants, relatifs aux matériaux et objets en :

Matières plastiques y compris les vernis et les revêtements destiné(e)(s) à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

RÈGLEMENT 1935/2004/CE
RÈGLEMENT 2023/2006/CE
RÈGLEMENT 10/2011/UE ET AMENDEMENTS
Reglement UE 3190/2024 relatif à l'interdiction du BPA

Dans les conditions normales et prévisibles d'emploi n'entraînant aucune modification inacceptable de la composition ou une altération des caractères organoleptiques de la denrée alimentaire, ce/ces objet(s) est/sont apte(s):

- Au contact de tous les types d'aliments.

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des éléments suivants:

- Déclaration UE de conformité (du fabricant ou du metteur sur le marché).



- Analyses de migration globale:

Simulant(s) et conditions de test:

Simulants	Temps	Température
Ethanol 10%	3 X 4 heures	Température de reflux / 100°C
Acide acétique	3 X 4 heures	Température de reflux / 100°C
Ethanol 95%	3 X 6 heures	60°C
Isooctane	3 X 4 heures	60°C

< aux limites autorisées

- Analyses des substances soumises à restriction:

Nom	Identification	Limite	Résultat
Caprolactame	MCDA 212	(T) 15 mg/kg	1,6 (Simulant A)
Caprolactame	MCDA 212	(T) 15 mg/kg	< LQ/LOQ = 5 (Sim. D2- 3x30 min 225°C))
Hexamethylenediamine	MCDA 305	2,4 mg/kg	< LQ/LOQ = 0,2 (Sim. B)
Antimoine	Sb	0,04	< LQ/LOQ = 0,002
Arsenic	As	<0,01	< LQ/LOQ = 0,001
Baryum	Ba	1	< LQ/LOQ = 0,01
Cadmium	Cd	<0,002	< LQ/LOQ = 0,001
Chrome total	Cr	<0,01	< LQ/LOQ = 0,002
Cobalt	Co	0,05	< LQ/LOQ = 0,002
Cuivre	Cu	5	< LQ/LOQ = 0,002
Europium	Eu	(T) 0,05	< LQ/LOQ = 0,002
Fer	Fe	48	< LQ/LOQ = 0,02
Gadolinium	Gd	(T) 0,05	< LQ/LOQ = 0,002



Nom	Identification	Limite	Résultat
Lanthane	La	(T) 0,05	< LQ/LOQ = 0,002
Lithium	Li	0,6	< LQ/LOQ = 0,002
Manganèse	Mn	0,6	< LQ/LOQ = 0,002
Mercure	Hg	<0,01	< LQ/LOQ = 0,001
Nickel	Ni	0,02	< LQ/LOQ = 0,001
Plomb	Pb	<0,01	< LQ/LOQ = 0,001
Terbium	Tb	(T) 0,05	< LQ/LOQ = 0,002
Zinc	Zn	5	< LQ/LOQ = 0,03
Aluminium	Al	1	< LQ/LOQ = 0,02

Par analyse: Analyse 3 x 2 heures, température de reflux, simulant B

- Valeur du rapport réel S/V en contact avec la denrée alimentaire utilisée ou, en cas de dérogation avec S/V = 6, précisions des conditions (cf. art. 17 et annexe V-2.1.8 du 10/2011/UE): rapport 6 dm²/ 1kg

Cette déclaration est valide uniquement pour le matériau ou l'objet tel que livré (emballage vide), et tant qu'il n'y a pas de modification réglementaire ou de changement susceptible d'entraîner une modification de l'inertie du matériau ou de l'article.

En toute hypothèse, la conformité s'entend sous réserve du respect des conditions de stockage, de manutention et d'utilisation prenant en compte les caractéristiques particulières du matériau ou objet, conditions telles que prévues par les usages ou les codes professionnels.

En cas de changement des caractéristiques du produit emballé, de sa composition ou de sa destination, ainsi que dans le cas d'une modification des conditions de mise en œuvre du matériau ou de l'objet, la personne destinataire de la présente déclaration doit s'assurer de la compatibilité contenant/contenu dont il assume, alors, seule la responsabilité.

Cette déclaration devra être renouvelée dans tous les cas où la conformité à ce qui précède n'est plus assurée et en cas de changement de la réglementation.

Longny-les-Villages, le 06/07/2026
Magali JOFFROY, RSE Groupe & Affaires Règlementaires

MATFER INDUSTRIE
ZI Les Réhardières - Route de l'Aigle
Longny-au-Perche
61290 LONGNY-LES-VILLAGES
Tél: 02 33 85 34 00 - Fax 02 33 73 64 05
Siret : 775 732 522 00047 - APE 2599A